

AGROBON Bojná s.r.o.

Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná

CENNÍK

Vlečky za traktory

Radlice

Príslušenstvo za traktory do 35HP

Pluhy za traktory do 35HP

Pluhy za traktory od 35 do 100HP

Záhradná technika za 2-kolesové traktory

platný od 1.2.2018

www.agrobon.sk

agrobon@agrobon.sk

Tel.: 038/ 53 73 733

Fax: 038/ 53 73 735

CENNÍK VLEČIEK

| Názov, typové označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|---|------------------|-----------------------|
| VR 1115 - Vlečka nebrzd. 600kg, bez TP a svetiel, 110x150cm, ručné vyklápanie | 979,08 | 815,90 |
| VH 1115 - Vlečka nebrzd. 600kg, bez TP a svetiel, 110x150cm, hydr. vyklápanie | 1267,95 | 1056,62 |
| VH 1115-Vlečka nebrzd.600kg, bez TP a svetiel,110x150cm,hydr.vyk.+ otv. všetkých bočníc | 1666,52 | 1388,77 |

| | | |
|--|---------|---------|
| VH 1120 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 110x200cm | 2758,10 | 2298,41 |
| VH 1322 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 130x220cm | 2833,09 | 2360,91 |
| VH 1425 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 140x250cm | 2937,25 | 2447,71 |
| VH 1625 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 160x250cm | 2999,74 | 2499,79 |
| VH 1630 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 160x300cm | 3149,73 | 2624,77 |
| VH 1825 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 180x250cm | 3073,35 | 2561,12 |
| VH 1830 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 180x300cm | 3223,33 | 2686,11 |
| VH 2025 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 200x250cm | 3149,73 | 2624,77 |
| VH 2030 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 200x300cm | 3299,72 | 2749,76 |
| VH 1120 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 110x200cm | 2896,97 | 2414,14 |
| VH 1322 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 130x220cm | 2971,97 | 2476,64 |
| VH 1425 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 140x250cm | 3076,12 | 2563,44 |
| VH 1625 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 160x250cm | 3138,62 | 2615,52 |
| VH 1630 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 160x300cm | 3288,61 | 2740,51 |
| VH 1825 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 180x250cm | 3212,22 | 2676,85 |
| VH 1830 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 180x300cm | 3362,21 | 2801,84 |
| VH 2025 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 200x250cm | 3288,61 | 2740,51 |
| VH 2030 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 200x300cm | 3438,59 | 2865,49 |

Vlečky VH sú nebrzdené, s nosnosťou do 1000kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu. Bočnice korby sú tvarované, výšky od 37 do 50cm s možnosťou nadstavby až do 80cm. Samozrejmosťou je možnosť výroby špeciálnych verzií podľa požiadaviek zákazníka. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na guľu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C.

| | | |
|--|---------|---------|
| VHN 1120 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 110x200cm | 3105,29 | 2587,74 |
| VHN 1322 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 130x220cm | 3180,28 | 2650,24 |
| VHN 1425 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 140x250cm | 3284,44 | 2737,03 |
| VHN 1625 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 160x250cm | 3346,93 | 2789,11 |
| VHN 1630 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 160x300cm | 3496,92 | 2914,10 |
| VHN 1825 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 180x250cm | 3420,54 | 2850,45 |
| VHN 1830 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 180x300cm | 3570,53 | 2975,44 |
| VHN 2025 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 200x250cm | 3496,92 | 2914,10 |
| VHN 2030 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 200x300cm | 3646,91 | 3039,09 |
| VHN 1120 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 110x200cm | 3244,17 | 2703,47 |
| VHN 1322 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 130x220cm | 3319,16 | 2765,97 |
| VHN 1425 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 140x250cm | 3423,32 | 2852,76 |
| VHN 1625 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 160x250cm | 3485,81 | 2904,84 |
| VHN 1630 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 160x300cm | 3635,80 | 3029,83 |
| VHN 1825 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 180x250cm | 3559,42 | 2966,18 |
| VHN 1830 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 180x300cm | 3709,40 | 3091,17 |
| VHN 2025 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 200x250cm | 3635,80 | 3029,83 |
| VHN 2030 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 200x300cm | 3785,79 | 3154,82 |
| Príplatok za kolesá 10/80-12 | 138,88 | 115,73 |

Vlečky VHN sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 1000kg. Celková hmotnosť vlečky je 1400kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu. Bočnice korby sú tvarované, výšky od 37 do 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na guľu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C. Za príplatok kolesá 10,0/80-12.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 140x250cm | 3585,80 | 2988,17 |
| VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 160x300cm | 3796,90 | 3164,08 |
| VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 180x300cm | 3871,89 | 3226,57 |
| VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 200x300cm | 3946,88 | 3289,07 |
| VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 140x250cm | 3946,88 | 3289,07 |
| VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 160x300cm | 4246,86 | 3539,05 |
| VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 180x300cm | 4320,46 | 3600,39 |
| VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 200x300cm | 4395,46 | 3662,88 |
| VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm | 3724,68 | 3103,90 |
| VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm | 3935,77 | 3279,81 |
| VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm | 4010,77 | 3342,31 |
| VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm | 4085,76 | 3404,80 |
| VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm | 4085,76 | 3404,80 |
| VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm | 4385,73 | 3654,78 |
| VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm | 4459,34 | 3716,12 |
| VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 4534,33 | 3778,61 |
| Príplatok za kolesá 10/75-15,3 | 277,75 | 231,46 |

Vlečky VHN15 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 1500kg. Celková hmotnosť vlečky je 2200kg.

Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Zadnú bočnicu je možné otvoriť zospodu, ufhčí sa tým vysýpanie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C. Za príplatok kolesá 10,0/70-15,3 .

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 140x250cm | 4581,55 | 3817,96 |
| VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 160x300cm | 4807,92 | 4006,60 |
| VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 180x300cm | 4905,13 | 4087,61 |
| VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 200x300cm | 4969,02 | 4140,85 |
| VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 140x250cm | 5066,23 | 4221,86 |
| VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 160x300cm | 5291,21 | 4409,34 |
| VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 180x300cm | 5389,81 | 4491,51 |
| VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 200x300cm | 5453,70 | 4544,75 |
| VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm | 4720,43 | 3933,69 |
| VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm | 4946,80 | 4122,33 |
| VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm | 5044,01 | 4203,34 |
| VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm | 5107,89 | 4256,58 |
| VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm | 5205,11 | 4337,59 |
| VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm | 5430,09 | 4525,07 |
| VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm | 5528,69 | 4607,24 |
| VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 5592,58 | 4660,48 |

Vlečky VHN22 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 2200kg. Celková hmotnosť vlečky je 3000kg.

Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 10/70-15,3.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VHN30 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm | 5180,11 | 4316,76 |
| VHN30 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm | 5430,09 | 4525,07 |
| VHN30 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm | 5535,64 | 4613,03 |
| VHN30 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm | 5605,07 | 4670,90 |
| VHN30 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm | 5712,01 | 4760,01 |
| VHN30 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm | 5960,60 | 4967,17 |
| VHN30 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm | 6067,53 | 5056,28 |
| VHN30 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 6136,97 | 5114,14 |

Vlečky VHN30 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 2700kg. Celková hmotnosť vlečky je 3500kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 10/70-15,3.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VHV 1625 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x250cm | | |
| VHV 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm | 4864,86 | 4054,05 |
| VHV 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x400cm | 5177,33 | 4314,44 |
| VHV 1825 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x250cm | | |
| VHV 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm | 4957,91 | 4131,59 |
| VHV 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x400cm | 5268,99 | 4390,83 |
| VHV 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm | 5035,68 | 4196,40 |
| VHV 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x400cm | 5348,15 | 4456,79 |
| VHV 1625 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x250cm | | |
| VHV 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x300cm | 5503,69 | 4586,41 |
| VHV 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x400cm | 5816,17 | 4846,81 |
| VHV 1825 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x250cm | | |
| VHV 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x300cm | 5581,47 | 4651,22 |
| VHV 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x400cm | 5892,55 | 4910,46 |
| VHV 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 5659,24 | 4716,03 |
| VHV 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 5971,71 | 4976,42 |

Vlečky VHV sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 2700kg. Celková hmotnosť vlečky je 3500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Kolesá 10,0/75-15,3"

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VHV40 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x300cm | 6231,41 | 5192,84 |
| VHV40 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x400cm | 6556,38 | 5463,65 |
| VHV40 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x300cm | 6249,46 | 5207,89 |
| VHV40 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x400cm | 6527,22 | 5439,35 |
| VHV40 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 6673,04 | 5560,86 |
| VHV40 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 6874,41 | 5728,67 |
| VHV40 2240 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 7080,00 | 5900,00 |
| Príplatok 400/60x15,5 | 236,09 | 196,74 |

Vlečky VHV40 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 4000kg. Celková hmotnosť vlečky je 5000kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Kolesá 11,5/80-15,3".

| | | |
|---|----------|---------|
| VHV70 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 7729,65 | 6441,37 |
| VHV70 2230 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm | 7896,30 | 6580,25 |
| VHV70 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 8729,56 | 7274,64 |
| VHV70 2240 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm | 8896,22 | 7413,51 |
| VHV70 2540 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x400cm | 9229,52 | 7691,27 |
| VHV70 2250 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm | 9979,46 | 8316,21 |
| VHV70 2450 - Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x500cm | 10326,65 | 8605,54 |
| Príplatok za centrálné otváranie bočníc. | 1666,52 | 1388,77 |

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 5000kg. Celková hmotnosť vlečky je 6500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5".

| | | |
|---|----------|---------|
| VHV70 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 7864,48 | 6553,73 |
| VHV70 2230 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm | 8031,13 | 6692,61 |
| VHV70 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 8864,40 | 7387,00 |
| VHV70 2240 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm | 9031,05 | 7525,87 |
| VHV70 2540 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x400cm | 9364,35 | 7803,63 |
| VHV70 2250 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm | 10114,29 | 8428,57 |
| VHV70 2450 - Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x500cm | 10461,48 | 8717,90 |
| Príplatok za centrálné otváranie bočníc. | 1666,52 | 1388,77 |

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 6000kg. Celková hmotnosť vlečky je 7500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5".

| | | |
|---|----------|---------|
| VHV70 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm | 7999,31 | 6666,09 |
| VHV70 2230 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm | 8165,97 | 6804,97 |
| VHV70 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm | 8999,23 | 7499,36 |
| VHV70 2240 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm | 9165,88 | 7638,23 |
| VHV70 2540 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x400cm | 9499,18 | 7915,99 |
| VHV70 2250 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm | 10249,12 | 8540,93 |
| VHV70 2450 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x500cm | 10596,31 | 8830,26 |
| VHV70 2260 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x600cm | 11290,69 | 9408,91 |
| VHV70 2460 - Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 250x600cm | 11804,54 | 9837,12 |
| Príplatok za bočnice 65 cm | 555,86 | 463,22 |
| Príplatok za bočnice 80 cm | 833,16 | 694,30 |
| Príplatok za centrálné otváranie bočníc. | 1666,52 | 1388,77 |

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 7000kg. Celková hmotnosť vlečky je 8500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5".

| | | |
|--|---------|---------|
| VHH 1825 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 2,5m | 3833,00 | 3194,17 |
| VHH 1830 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3m | 4138,53 | 3448,78 |
| VHH 1835 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3,5m | 4444,06 | 3703,39 |
| VHH 1840 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 4m | 4749,59 | 3957,99 |
| VHH 1825 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 2,5m | 4749,59 | 3957,99 |
| VHH 1830 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3m | 5041,23 | 4201,03 |
| VHH 1835 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3,5m | 5346,76 | 4455,64 |
| VHH 1840 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 4m | 5652,29 | 4710,24 |

Vlečky VHH sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 3000kg. Ložná plocha je určená na prepravu kusového dreva - siahovice, s dĺžkou 1 až 1,8metra. Klanice sú odnímateľné. Po demontáži klaníc je možné prepravovať na plošine kusový materiál.

| Príslušenstvo k vlečkám | | |
|--|---------|---------|
| Kompletná električka na vlečky | 187,48 | 156,24 |
| sieťová nadstavba 2040 1m výška | 1458,21 | 1215,17 |
| príplatok za otvorenie zadnej bočnice zo spodu | 173,60 | 144,66 |
| koleso oporné TK60-220/70 | 77,77 | 64,81 |
| boční sieťová 0,8-1m cena za 1bm | 95,40 | 79,50 |
| bočnica výška 50cm cena za 1bm | 95,40 | 79,50 |
| oko priem.40 (guľový čap) | 104,16 | 86,80 |
| kryt na zadné svetlá (P-L) cena za 1 ks | 13,89 | 11,57 |
| svetlo zadné (P-L) cena za 1 ks | 20,84 | 17,36 |
| svetlo zadné združené s trojuholníkom (P-L) cena za 1 ks | 24,17 | 20,14 |

CENNÍK NÁRADIA PRE TRAKTORY - RADLICE

| Názov, typové označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|---|------------------|-----------------------|
| Snehova radlica SRPO 1200 so zdvihom | 1338,08 | 1115,07 |
| Snehova radlica SRPO 1400 so zdvihom | 1394,32 | 1161,94 |
| Snehová radlica SRPO 1600 so zdvihom | 1437,38 | 1197,81 |
| Snehová radlica SRPO 1800 so zdvihom | 1508,20 | 1256,84 |
| Snehová radlica SRPO 2000 so zdvihom | 1608,20 | 1340,16 |
| Snehová radlica SRPO 2200 so zdvihom | 2008,49 | 1673,74 |
| Snehova radlica SRPO 1200 s 3-bodovým závesom | 1124,90 | 937,42 |
| Snehova radlica SRPO 1400 s 3-bodovým závesom | 1180,45 | 983,71 |
| Snehová radlica SRPO 1600 s 3-bodovým závesom | 1223,51 | 1019,59 |
| Snehová radlica SRPO 1800 s 3-bodovým závesom | 1295,72 | 1079,77 |
| Snehová radlica SRPO 2000 s 3-bodovým závesom | 1394,32 | 1161,94 |
| Snehova radlica SRPO 1200 s rýchlozávesom | 1065,19 | 887,66 |
| Snehova radlica SRPO 1400 s rýchlozávesom | 1124,90 | 937,42 |
| Snehová radlica SRPO 1600 s rýchlozávesom | 1166,57 | 972,14 |
| Snehová radlica SRPO 1800 s rýchlozávesom | 1238,78 | 1032,32 |
| Snehová radlica SRPO 2000 s rýchlozávesom | 1394,32 | 1161,94 |

Snehová radlica predná otočná. Radlice SRPO ručné naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Radlice majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie podľa typu traktora.

| | | |
|--|---------|---------|
| Snehova radlica SRPOH 1200 so zdvihom | 1458,21 | 1215,17 |
| Snehova radlica SRPOH 1400 so zdvihom | 1501,26 | 1251,05 |
| Snehová radlica SRPOH 1600 so zdvihom | 1544,31 | 1286,93 |
| Snehová radlica SRPOH 1800 so zdvihom | 1616,53 | 1347,11 |
| Snehová radlica SRPOH 2000 so zdvihom | 1716,52 | 1430,43 |
| Snehova radlica SRPOH 1200 s 3-bodovým závesom | 1244,34 | 1036,95 |
| Snehova radlica SRPOH 1400 s 3-bodovým závesom | 1287,39 | 1072,82 |
| Snehová radlica SRPOH 1600 s 3-bodovým závesom | 1327,66 | 1106,39 |
| Snehová radlica SRPOH 1800 s 3-bodovým závesom | 1401,27 | 1167,72 |
| Snehová radlica SRPOH 2000 s 3-bodovým závesom | 1501,26 | 1251,05 |
| Snehová radlica SRPOH 3000 s 3-bodovým závesom gum. brit | 2305,36 | 1921,13 |
| Snehova radlica SRPOH 1200 s rýchlozávesom | 1187,40 | 989,50 |
| Snehova radlica SRPOH 1400 s rýchlozávesom | 1230,45 | 1025,37 |
| Snehová radlica SRPOH 1600 s rýchlozávesom | 1273,50 | 1061,25 |
| Snehová radlica SRPOH 1800 s rýchlozávesom | 1344,33 | 1120,27 |
| Snehová radlica SRPOH 2000 s rýchlozávesom | 1444,32 | 1203,60 |
| Snehová radlica SRPOH 2000 bez rýchlozávesu | 1317,79 | 1098,16 |

Snehová radlica predná otočná hydraulická. Radlice SRPOH majú hydraulický jednočinný piest na zdvih radlice a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Radlice majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie podľa typu traktora.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Snehova radlica SRPOHI 1400 so zdvihom štandard | 1759,57 | 1466,31 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 so zdvihom štandard | 1802,62 | 1502,19 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 so zdvihom štandard | 1930,39 | 1608,66 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 so zdvihom štandard | 2031,77 | 1693,14 |
| Snehova radlica SRPOHI 1400 s 3-bodovým závesom štandard | 1544,31 | 1286,93 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 s 3-bodovým závesom štandard | 1587,36 | 1322,80 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 s 3-bodovým závesom štandard | 1716,52 | 1430,43 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 s 3-bodovým závesom štandard | 1830,40 | 1525,33 |
| Snehova radlica SRPOHI 1400 s rýchlozávesom štandard | 1487,37 | 1239,48 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 s rýchlozávesom štandard | 1530,42 | 1275,35 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 s rýchlozávesom štandard | 1659,58 | 1382,98 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 s rýchlozávesom štandard | 1773,46 | 1477,88 |

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Snehova radlica SRPOHI 1400 so zdvihom PROFI | 1973,44 | 1644,53 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 so zdvihom PROFI | 2016,49 | 1680,41 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 so zdvihom PROFI | 2145,65 | 1788,04 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 so zdvihom PROFI | 2245,64 | 1871,37 |
| Snehova radlica SRPOHI 1400 s 3-bodovým závesom PROFI | 1759,57 | 1466,31 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 s 3-bodovým závesom PROFI | 1802,62 | 1502,19 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 s 3-bodovým závesom PROFI | 1930,39 | 1608,66 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 s 3-bodovým závesom PROFI | 2045,66 | 1704,71 |
| Snehova radlica SRPOHI 1400 s rýchlozávesom PROFI | 1702,63 | 1418,86 |
| Snehová radlica SRPOHI 1600 s rýchlozávesom PROFI | 1745,68 | 1454,74 |
| Snehová radlica SRPOHI 1800 s rýchlozávesom PROFI | 1873,45 | 1561,21 |
| Snehová radlica SRPOHI 2000 s rýchlozávesom PROFI | 1988,72 | 1657,27 |

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Snehová radlica SRPOHIM 2200 profi M, gum.brit, 3-bod. Zaves | 2569,22 | 2141,02 |
| Snehová radlica SRPOHIM 2500 profi M, gum..brit, 3-bod. Zaves | 2777,54 | 2314,62 |
| Snehová radlica SRPOHIM 2200 profi M, gum.brit, hydr.zdvih | 3055,29 | 2546,08 |
| Snehová radlica SRPOHIM 2500 profi M, gum.brit, hydr. Zdvih | 3471,92 | 2893,27 |

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHIM majú záves do predného 3-bodového závesu traktora a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami. Voliteľne môže byť radlica vybavená hydraulickým zdvíhaním. Výška radlice cca 57cm, odvalovacia plocha je jednodielna.

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Snehová radlica SRPOHI 2500 profi | 4152,42 | 3460,35 |
| Snehová radlica SRPOHI 2700 profi | 4305,19 | 3587,65 |
| Snehová radlica SRPOHI 2900 profi | 4444,06 | 3703,39 |

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami. Výška radlice cca 90cm. Výška odvalovacej plochy je 80-90cm. Odvalovacia plocha je delená na 2 alebo 3 časti a je zhotovená z plechu hrúbky 6mm.

| | | |
|--|--------|--------|
| Snehova radlica SRZP 1200 ocel. brit | 429,13 | 357,61 |
| Snehova radlica SRZP 1400 ocel. brit | 443,02 | 369,18 |
| Snehová radlica SRZP 1600 ocel. brit | 472,18 | 393,48 |
| Snehová radlica SRZP 1800 ocel. brit | 544,40 | 453,66 |
| Snehová radlica SRZP 2000 ocel. brit | 680,50 | 567,08 |
| Snehova radlica SRZP 1200 gumový brit | 472,18 | 393,48 |
| Snehova radlica SRZP 1400 gumový brit | 501,35 | 417,79 |
| Snehová radlica SRZP 1600 gumový. brit | 537,45 | 447,88 |
| Snehová radlica SRZP 1800 gumový. brit | 616,61 | 513,84 |
| Snehová radlica SRZP 2000 gumový. brit | 756,88 | 630,73 |

Snehová radlica zadná pevná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora. Brit radlice je vymeniteľný. Záves kat. 1.

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Snehova radlica SRZO 1200 ocel. brit | 529,12 | 440,93 |
| Snehova radlica SRZO 1400 ocel. brit | 558,29 | 465,24 |
| Snehová radlica SRZO 1600 ocel. brit | 601,34 | 501,11 |
| Snehová radlica SRZO 1800 ocel. brit | 643,00 | 535,83 |
| Snehová radlica SRZO 2000 ocel. brit | 826,80 | 689,00 |
| Snehova radlica SRZO 1200 gumový brit | 572,17 | 476,81 |
| Snehova radlica SRZO 1400 gumový brit | 629,11 | 524,26 |
| Snehová radlica SRZO 1600 gumový brit | 665,22 | 554,35 |
| Snehová radlica SRZO 1800 gumový brit | 715,22 | 596,01 |
| Snehová radlica SRZO 2000 gumový brit | 915,84 | 763,20 |

Snehová radlica zadná nastaviteľná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat.1. Radlicu je možné nastaviť na obidve strany v 5 polohách, zaistovanie čapom. Oceľový brit radlice je vymeniteľný.

| | | |
|--|---------|---------|
| Snehova radlica SRZP 2000 štandard | 829,10 | 690,91 |
| Snehova radlica SRZP 2200 štandard | 916,59 | 763,82 |
| Snehova radlica SRZP 2500 štandard | 1001,30 | 834,42 |
| Snehova radlica SRZP 2700 štandard | 1072,13 | 893,44 |
| Snehová radlica SRZP 2900 štandard | 1144,35 | 953,62 |
| Snehova radlica SRZP 2500 profi | 1716,52 | 1430,43 |
| Snehova radlica SRZP 2700 profi | 1766,51 | 1472,10 |
| Snehová radlica SRZP 2900 profi | 1819,29 | 1516,07 |
| Snehová radlica SRZP 2900 profi, gumový brit | 1988,72 | 1657,27 |
| Snehová radlica SRZP 2900 profi, lievnik | 2124,24 | 1770,20 |

Snehová radlica zadná pevná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat. 2/3. Oceľový brit radlice je vymeniteľný. Hrúbka plechu radlice štandard je 4mm, profi je 6mm.

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Snehova radlica SRZO 2000 štandard | 1230,45 | 1025,37 |
| Snehova radlica SRZO 2200 štandard | 1358,22 | 1131,85 |
| Snehova radlica SRZO 2500 štandard | 1516,54 | 1263,78 |
| Snehova radlica SRZO 2700 štandard | 1559,59 | 1299,66 |
| Snehová radlica SRZO 2900 štandard | 1602,64 | 1335,53 |

Snehová radlica zadná otočná, ručne nastaviteľná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat.2/3. Oceľový brit radlice je vymeniteľný. Hrúbka plechu radlice štandard je 4mm.

| | | |
|--|---------|---------|
| Snehova radlica SRPOKI 1250 (kosačková) | 541,62 | 451,35 |
| Záves SRPOKI JD(typ)x534 MULTI TERRAIN | 104,16 | 86,80 |
| rozdiel medzi ručným a hydraulickým naklápaním | 69,44 | 57,87 |
| Snehova radlica SRZ kosačková KR1500 ŠPECIAL (JohnDeere) | 652,72 | 543,93 |
| Snehova radlica SRZOH 2000 - gumový brit | 1717,20 | 1431,00 |
| Snehova radlica SRZOH 2000 - Hardox brit | 1838,04 | 1531,70 |

| | | |
|--|---------|---------|
| SC120 radlica zrovnávacia 1,2m bez radličiek | 1348,50 | 1123,75 |
| SC140 radlica zrovnávacia 1,4m bez radličiek | 1441,54 | 1201,29 |
| SC160 radlica zrovnávacia 1,6m bez radličiek | 1534,59 | 1278,83 |
| SC180 radlica zrovnávacia 1,8m bez radličiek | 1620,69 | 1350,58 |
| SC200 radlica zrovnávacia 2m bez radličiek | 1734,57 | 1445,48 |
| SCR120 radlica zrovnávacia 1,2m s radličkami | 1780,40 | 1483,67 |
| SCR140 radlica zrovnávacia 1,4m s radličkami | 1904,00 | 1586,67 |
| SCR160 radlica zrovnávacia 1,6m s radličkami | 2033,16 | 1694,30 |
| SCR180 radlica zrovnávacia 1,8m s radličkami | 2119,26 | 1766,05 |
| SCR200 radlica zrovnávacia 2m s radličkami | 2262,31 | 1885,25 |

Radlice na zrovnávanie terénu, pod trávnik a pod. šírka záberu 120 až 250cm, zostavenie pracovných orgánov: rozrušovacie radličky, brit orezávací do zásobníku, brit zrovnávací.

Diely k radliciam

| | | |
|--|--------|--------|
| Vodiace koliesko 26cm, gumové plné | 38,75 | 32,29 |
| Rýchlozáves na prednú radlicu | 140,27 | 116,89 |
| Záves 3-bodový na prednú radlicu | 217,00 | 180,83 |
| Hydraulické zdvíhanie prednej radlice | 497,04 | 414,20 |
| Gumový brit 250x40x3000 bez prítlačnej lišty | 265,25 | 221,05 |
| Gumový brit 250x40x3000 s prítlačnou lištou | 301,36 | 251,14 |
| Gumový brit 200x40x3000 bez prítlačnej lišty | 197,21 | 164,34 |
| Gumový brit 200x40x3000 s prítlačnou lištou | 234,70 | 195,59 |
| Prítlačná lišta 3m | 35,90 | 29,92 |
| Brit ocelový 15x200x2900 | 236,09 | 196,74 |
| Brit ocelový hardox 15x200x2900 | 583,28 | 486,07 |
| Brit ocelový hardox 15x200, cena za 1m | 78,86 | 65,72 |
| Gumový brit 120x30 s úkosom, cena za 1m | 62,91 | 52,43 |
| Pružina istenia TZ7 ku radlici SRPOHI | 20,97 | 17,48 |
| Hĺbkové koleso so stĺpicou a podložkami k SRPO | 134,71 | 112,26 |
| Prítlačná lišta ku gumovému britu 120x30 (cena za 1 m) | 19,08 | 15,90 |
| Rameno zdvihu H | 68,26 | 56,88 |

Rozdiel medzi gumovým a ocelovým britom 250x40

+ 63,60 €/bm na gumový brit

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

CENNÍK NÁRADIA ZA MALOTRAKTORY , TRAKTORY AMATÉRSKY ZHOTOVENÉ DO 35 HP

| Názov, typove označenie | Cena sDPH EUR | Cena bez DPH EUR |
|--|------------------|---------------------|
| Pasívny kyprič PK 1000 s 3. bod. záves pevný | 331,92 | 276,60 |
| Pasívny kyprič PK 1200 s 3. bod. záves pevný | 391,63 | 326,36 |
| Pasívny kyprič PK 1400 s 3. bod. záves pevný | 452,74 | 377,28 |
| Pasívny kyprič PK 1500 s 3. bod. záves, pevný | 498,57 | 415,47 |
| Pasívny kyprič PK 1600 s 3. bod. záves, pevný | 544,40 | 453,66 |
| Pasívny kyprič PK 2000 s 3. bod. záves, pevný | 728,09 | 606,74 |
| Pasívny kyprič PKN 1000 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 458,29 | 381,91 |
| Pasívny kyprič PKN 1200 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 487,46 | 406,22 |
| Pasívny kyprič PKN 1400 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 515,23 | 429,36 |
| Pasívny kyprič PKN 1500 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 536,07 | 446,72 |
| Pasívny kyprič PKN 1600 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 583,28 | 486,07 |
| Pasívny kyprič PKN 1800 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom | 761,05 | 634,20 |
| Pasívny kyprič PKN 2000 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom, rám60x60 | 842,98 | 702,49 |
| Pasívny kyprič PKO 1000 s 3. bod. záves otočný | 386,08 | 321,73 |
| Pasívny kyprič PKO 1200 s 3. bod. záves otočný | 444,41 | 370,34 |
| Pasívny kyprič PKO 1400 s 3. bod. záves otočný | 506,90 | 422,42 |
| Pasívny kyprič PKO 1500 s 3. bod. záves otočný | 531,90 | 443,25 |
| Pasívny kyprič PKO 1000 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks | 495,79 | 413,16 |
| Pasívny kyprič PKO 1200 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks | 554,12 | 461,77 |
| Pasívny kyprič PKO 1400 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks | 616,61 | 513,84 |
| Pasívny kyprič PKO 1500 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks | 641,61 | 534,68 |
| Pasívny kyprič PKO 1600 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks | 676,33 | 563,61 |
| Pasívna plečka PP 1000 s 3. bod. záves pevný + valec | 348,58 | 290,48 |
| Pasívna plečka PP 1200 s 3. bod. záves pevný + valec | 416,63 | 347,19 |
| Pasívna plečka PP 1400 s 3. bod. záves pevný + valec | 477,74 | 398,11 |
| Pasívna plečka PP 1600 s 3. bod. záves pevný + valec | 581,89 | 484,91 |
| Pasívna plečka PP 1800 s 3. bod. záves pevný + valec | 1097,13 | 914,27 |
| Pasívna plečka PP 1800 s 3. bod. záves pevný | 1027,69 | 856,41 |
| Pasívna plečka PPN 1000 s 3. bod. záves pevný + valec nast. vretenom | 398,58 | 332,15 |
| Pasívna plečka PP 2000, 3-riadková + hĺbk.kolesá, istená | 1138,79 | 948,99 |
| Plečka mimo traktor do vinohradu | 399,82 | 333,18 |
| Brány nesené BN 1400 so smykom | 631,89 | 526,58 |
| Brány nesené BN 1200 s 3. bod. závesom | 415,24 | 346,04 |
| Brány nesené BN 1400 s 3. bod. závesom | 472,18 | 393,48 |
| Lúčne brány 1,8m | 1097,13 | 914,27 |
| Lúčne brány 2m | 1166,57 | 972,14 |
| Jarkovací rám s 3 radlicami J-501 bez kolies | 374,97 | 312,47 |
| Jarkovací rám s 3 radlicami J-502 bez kolies rám 80x80x4 | 552,73 | 460,61 |
| Jarkovací rám s 4 radlicami J-502 bez kolies rám 80x80x4 | 674,94 | 562,45 |
| Jarkovací rám s 4 radlicami J-502 s hĺbkovými kolesami rám 80x80x4 | 858,26 | 715,22 |
| Vyorač zemiakov VZ10 s 3-bod. závesom | 211,09 | 175,91 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,0m KON1,0 | 660,68 | 550,56 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,2m KON1,3 | 745,77 | 621,47 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,4m KON1,4 | 869,37 | 724,47 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,5m KON1,5 | 892,98 | 744,15 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,6m KON1,6 | 947,14 | 789,28 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,8m KON1,8 | 1241,56 | 1034,63 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) 2,0m KON2,0 | 1648,59 | 1373,82 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) za TK 1,0m KON1 TK | 714,61 | 595,51 |
| Kombinátor (smyk, radličky, valec) za TK 1,2m KON1,2 TK | 776,98 | 647,48 |
| Smyk ku kombinátoru s nastavením samostatný 1,4m | 166,65 | 138,88 |
| Smyk 1,3m | 638,83 | 532,36 |

| | | | |
|--|----------|----------|---------|
| Hĺbkový kyprič HK 3, bez valca, 1m, 3radl. | | 1237,39 | 1031,16 |
| Hĺbkový kyprič HK 4, bez valca, 1,2m, 4radl. | | 1330,44 | 1108,70 |
| Hĺbkový kyprič HK 5, bez valca, 1,4m, 5radl. | | 1423,49 | 1186,24 |
| Hĺbkový kyprič HK 6, bez valca, 1,6m, 6radl. | | 1509,59 | 1257,99 |
| Hĺbkový kyprič HK 7, bez valca, 1,8m, 7radl. | | 1623,47 | 1352,89 |
| Hĺbkový kyprič HKV 3, s valcom, 1m | | 1363,77 | 1136,48 |
| Hĺbkový kyprič HKV 4, s valcom, 1,2m | | 1487,37 | 1239,48 |
| Hĺbkový kyprič HKV 5, s valcom, 1,4m | | 1616,53 | 1347,11 |
| Hĺbkový kyprič HKV 6, s valcom, 1,6m | | 1702,63 | 1418,86 |
| Hĺbkový kyprič HKV 7, s valcom, 1,8m | | 1845,67 | 1538,06 |
| Tanierové brány TB 0,8m | 16-20 HP | 1174,90 | 979,08 |
| Tanierové brány TB1m | 16-20 HP | 1247,12 | 1039,26 |
| Tanierové brány TB1,2m | 20-25 HP | 1319,33 | 1099,44 |
| Tanierové brány TB1,4m | 25-30 HP | 1465,15 | 1220,96 |
| Tanierové brány TB1,6m | 30-35 HP | 1620,69 | 1350,58 |
| Tanierové brány TBV1,0m, s prút.valcom | 16-20 HP | 1513,76 | 1261,47 |
| Tanierové brány TBV1,2m, s prút.valcom | 20-25 HP | 1597,09 | 1330,90 |
| Tanierové brány TBV1,4m, s prút.valcom | 25-30 HP | 1749,85 | 1458,21 |
| Tanierové brány TBV1,6m, s prút.valcom | 28-35 HP | 1916,50 | 1597,09 |
| Rolba na úpravu ľadovej plochy ROLBA120, šírka 120cm | | 10971,28 | 9142,73 |
| Zametacia kefa na rolbu 1200 | | 972,71 | 810,59 |
| Naťahovač fólie | | 2289,60 | 1908,00 |

Diely na strednú techniku

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| šípová radlička 40x12 na PK PP bez úchytu | | 18,40 | 15,33 |
| šípová radlička 40x12 na PK PP s úchytom | | 27,12 | 22,60 |
| šípová radlička kombinátora | | 13,48 | 11,24 |
| nôž plečky PP krátky. Stredný | | 30,83 | 25,69 |
| nôž plečky PP dlhý | | 32,91 | 27,43 |
| Nosič brán BN 1200 | | 279,14 | 232,62 |
| Nosič brán BN 1400 | | 305,53 | 254,61 |
| Nosič valca na KOM 1,0 s valcom | | 264,27 | 220,23 |
| Úchyt pera kombinátora | | 6,74 | 5,62 |
| Hrobkovacia radlica J-501 s úchytom 40x12 k PK, PP | | 67,36 | 56,13 |
| Hrobkovacia radlica J-501 bez úchytu | | 59,16 | 49,30 |
| Hrobkovacia radlica J-502 s úchytom 80x80 k PK, PP | | 162,76 | 135,64 |
| Hrobkovacia radlica J-502 bez úchytu | | 135,61 | 113,01 |
| úchyt ku radlici J501, k PP a PK joki 60x40 a joki 60x60 | | 8,33 | 6,94 |
| úchyt ku radlici J502 | | 27,12 | 22,60 |
| úchyt radličky PP, PK 2000-2500 | | 53,19 | 44,32 |
| Disk 430mm zubatý hr.4mm, otvor 30x30 | | 45,55 | 37,96 |
| dlátko kombinátora | | 5,56 | 4,63 |
| Šípová radlička kombinátora | | 13,48 | 11,24 |
| pero kombinátora s dlátkom a úchytom | | 35,83 | 29,86 |
| pero kombinátora s dlátkom bez úchytu | | 29,08 | 24,23 |
| radlica vyorávača VZ 10 bez stĺpice | | 145,27 | 121,05 |
| stĺpica VZ 10 | | 62,98 | 52,48 |
| 3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Téčko | | 105,55 | 87,96 |
| 3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Téčko - rozšírený | | 169,71 | 141,42 |
| VZ10 so stĺpicou a úchytom (bez 3-bodového závesu) | | 234,42 | 195,35 |
| držiak stĺpice PNJ 1-20, VZ10 | | 71,73 | 59,78 |
| valec PK 1000, 1100, 1200 | | 135,61 | 113,01 |
| valec PK 1400, 1500 | | 181,93 | 151,61 |
| valec PK 1600 | | 197,76 | 164,80 |
| valec PK 1800 | | 237,97 | 198,30 |
| držiak valca PK, PP | | 27,91 | 23,26 |
| plastové puzdro valca PK, PKN, PP | | 4,37 | 3,65 |
| rám PK-100 s čapom | | 166,65 | 138,88 |

CENNÍK PLUHOV ZA MALOTRAKTORY DO 35 HP

| Názov, typové označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|--|------------------|-----------------------|
| PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 200 mm, profil rámu Jokel 60x60mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 500mm. | | |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 bez hĺbkového kolesa | 211,09 | 175,91 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 bez hĺbk. kolesa, rozšírený | 238,17 | 198,48 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 s hĺbkovým kolesom | 314,70 | 262,25 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 s hĺbk. kolesom, rozšírený | 341,64 | 284,70 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20 za trakt. TK | 581,89 | 484,91 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20 | 477,74 | 398,11 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20, nastaviteľný, posuvný záves | 548,56 | 457,14 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 20 | 615,22 | 512,69 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 20, nastaviteľný, posuvný záves | 686,05 | 571,71 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 25, nastaviteľný, posuvný záves | 994,36 | 828,63 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 20 | 680,50 | 567,08 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 20, nast., posuvný záves | 751,32 | 626,10 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 20 | 761,05 | 634,20 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 20 | 822,15 | 685,13 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Atypický záves podľa náročnosti úpravy od | 98,60 | 82,17 |
|---|-------|-------|

| | | |
|---|---------|---------|
| PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ typ MH, ZÁBER 250mm, profil rámu Jokel 80 x 80mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 550mm. | | |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 1 - 25 | 458,29 | 381,91 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 25 za TK | 284,70 | 237,25 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 - 25 | 684,66 | 570,55 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 - 25, nastav., posuvný záves | 756,88 | 630,73 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 - 25 | 922,14 | 768,45 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 + 1 - 25 | 949,92 | 791,60 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 + 1 - 25, nast., posuvný záves | 1020,75 | 850,62 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 - 25, nast., posuvný záves | 994,36 | 828,63 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 4 - 25 | 1237,39 | 1031,16 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 + 1 - 25 | 1258,23 | 1048,52 |
| Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 25 | 27,78 | 23,15 |
| Atypický záves podľa náročnosti úpravy od | 98,60 | 82,17 |

| | | |
|---|---------|---------|
| PLUH NESENÝ OTOČNÝ, ZÁBER HLAVY 200, 250 profil rámu Jokel 60 x 60mm | | |
| Pluh nesený otočný PNO 1 - 20 bez kolesa | 493,01 | 410,84 |
| Pluh nesený otočný PNO 1-25 posuvný bez kolesa | 765,21 | 637,68 |
| Pluh nesený otočný PNO 2- 20 nastaviteľný ručne otočný | 1199,90 | 999,91 |
| | | |
| Pluh nesený otočný PNOH 2- 20 nastaviteľný, hydraulický | 1985,94 | 1654,95 |
| Pluh nesený otočný PNOH 3- 20 nastaviteľný, hydraulický | 2283,14 | 1902,61 |
| Pluh nesený otočný PNOH 2- 25 nastaviteľný, hydraulický | 2467,84 | 2056,54 |
| Pluh nesený otočný PNOH 3- 25 nastaviteľný, hydraulický | 2999,74 | 2499,79 |

| | | |
|--|---------|--------|
| Priorávací pluh do vinohradu 1,2m PNV 1-20 | 601,34 | 501,11 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 1-20 | 670,78 | 558,98 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,8m PNV 1-20 | 781,88 | 651,56 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 2-20 | 909,64 | 758,04 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,8m PNV 2-20 | 999,91 | 833,26 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,4m PNV 2-25 | 810,07 | 675,06 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 2-25 | 972,14 | 810,12 |
| Priorávací pluh do vinohradu 2m PNV 2-25 | 1041,58 | 867,98 |
| Priorávací pluh do vinohradu PNV 2-25 bez bočného nast. Kolesa | 699,60 | 583,00 |

Diely k pluhom

| | | |
|--|--------|--------|
| Híbkove koleso 270mm na PNJ 20 komplet | 129,43 | 107,86 |
| Híbkove koleso 320mm na PNJ 25 komplet | 143,46 | 119,55 |
| Híbkove koleso 260mm gumové plné | 38,68 | 32,23 |
| Híbkove koleso 270mm | 68,19 | 56,82 |
| Híbkove koleso 320mm | 87,49 | 72,91 |
| Hlava pluhu 200 | 103,26 | 86,05 |
| Stípicca k hlave 200mm na jednostranný pluh PNJ | 62,99 | 52,50 |
| Stípicca k hlave 200mm na otočný pluh PNO 1-20 | 62,99 | 52,50 |
| Stípicca k hlave 200mm na otočný pluh PNO 2-20 | 48,61 | 40,51 |
| držiak stípicce PNJ 1-20, VZ10 | 71,73 | 59,77 |
| skrutka ostria M10 + matica | 0,28 | 0,23 |
| ostrie pluhu 200 hardox | 35,00 | 29,16 |
| ostrie pluhu 200 | 19,60 | 16,33 |
| Hlava pluhu 250 MH | 312,47 | 260,39 |
| Stípicca k hlave 250MH na jednostranný pluh PNJ | 90,13 | 75,11 |
| Stípicca k hlave 250 MH na otočný pluh PNO | 76,99 | 64,16 |
| ostrie pluhu 250 oceľ | 25,90 | 21,58 |
| ostrie pluhu 250 Hardox | 42,01 | 35,01 |
| čap priemer 19mm | 7,36 | 6,13 |
| čap priemer 22mm | 10,28 | 8,56 |
| čap spodný do ramena na pluh PNJ so závitom | 31,53 | 26,27 |
| 3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Těčko | 105,55 | 87,96 |
| 3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Těčko - rozšírený | 169,71 | 141,42 |
| Nadstavba za PNJ 20/+1/ | 238,87 | 199,06 |
| Nadstavba za PNJ 25/+1/ | 349,97 | 291,64 |
| Rám Pluhu PNJ 2-20 | 180,54 | 150,45 |
| Držiak (cukpant) 80x80 - M14 | 13,61 | 11,34 |
| Držiak (cukpant) 60x60 - M12 | 10,42 | 8,68 |
| Híbkove koleso k PNJ 2-20 | 101,38 | 84,48 |
| Híbkove koleso k PNJ 2-25 | 81,94 | 68,28 |
| Rám Pluhu PNJ 1-20 rozšírený | 202,25 | 168,54 |

CENNÍK PLUHOV PRE TRAKTORY 30-100 HP

| Názov, typové označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
|-------------------------|------------------|-----------------------|

PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 250 mm, profil rámu Jokl 100x100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.

| | | |
|---|---------|---------|
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 25 | 830,48 | 692,07 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 25 | 1134,62 | 945,52 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 25 | 1284,61 | 1070,51 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 25 | 1465,15 | 1220,96 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 25 | 1562,37 | 1301,97 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 25 | 1734,57 | 1445,48 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 + 1 - 25 | 1852,62 | 1543,85 |
| Krojídlo kotúčové KK - 25 | 226,37 | 188,64 |
| Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 25 | 27,78 | 23,15 |
| Atypický záves podľa náročnosti úpravy od | 98,60 | 82,17 |

PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 300 mm, profil rámu Jokl 100 x 100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.

| | | |
|---|---------|---------|
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 30 | 992,97 | 827,48 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 30 | 1301,28 | 1084,40 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 30 | 1410,99 | 1175,82 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 30 | 1749,85 | 1458,21 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 30 | 1840,12 | 1533,43 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 30 | 2190,09 | 1825,07 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 + 1 - 30 | 2292,86 | 1910,72 |
| Krojídlo kotúčové KK - 30 | 238,87 | 199,06 |
| Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 30 | 93,05 | 77,54 |
| Atypický záves podľa náročnosti úpravy od | 138,88 | 115,73 |

PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 350 mm, profil rámu Jokl 100 x 100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.

| | | |
|---|---------|---------|
| Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 35 | 1749,85 | 1458,21 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 35 | 2328,97 | 1940,81 |
| Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 35 | 2567,83 | 2139,86 |
| Krojídlo kotúčové KK - 35 | 238,87 | 199,06 |
| Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 35 | 93,05 | 77,54 |
| Atypický záves podľa náročnosti úpravy od | 138,88 | 115,73 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Pluh nesený otočný PNO 3 - 25 za MAJOR | 4013,54 | 3344,62 |
|--|---------|---------|

Diely k pluhom

| | | |
|--|--------|--------|
| Hlava pluhu 250 VH | 349,97 | 291,64 |
| Stĺpica k hlave 250VH | 117,21 | 97,68 |
| ostrie pluhu 250 oceľ | 25,90 | 21,58 |
| ostrie pluhu 250 Hardox | 42,01 | 35,01 |
| Hlava pluhu 300 | 416,63 | 347,19 |
| Stĺpica k hlave 300 | 117,21 | 97,68 |
| ostrie pluhu 300 oceľ | 29,72 | 24,77 |
| ostrie pluhu 300 Hardox | 55,97 | 46,64 |
| Hlava pluhu 350 | 461,07 | 384,23 |
| Stĺpica k hlave 350 | 134,71 | 112,26 |
| ostrie pluhu 350 oceľ | 40,27 | 33,56 |
| ostrie pluhu 350 Hardox | 73,47 | 61,22 |
| čap priemer 19mm | 7,36 | 6,13 |
| čap priemer 28mm na závlačku + závlačka | 15,97 | 13,31 |
| čap priemer 22mm | 10,28 | 8,56 |
| čap spodný do ramena na pluh PNJ priem.25-32 | 57,63 | 48,03 |
| segment nastavenia za PNO 2-20 /2-25/ | 25,28 | 21,06 |
| Stavacia skrutka k PNJ 20/PNJ25 s maticou | 44,44 | 37,03 |

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

CENNÍK ZÁHRADNEJ TECHNIKY

| Názov, typove označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Pluh jednostranný PJ 180 s krojidlom | 72,20 | 60,17 |
| Pluh otočný PO 181 s krojidlom | 179,09 | 149,24 |
| Pluh otočný PO 182 s krojidlom | 188,29 | 156,91 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-------|
| Nastavovacie teleso NT-3 | 115,38 | 96,15 |
| Nosič do NT-3 | 8,35 | 6,96 |
| Vymedzovacia platnička k NT-3 | 1,98 | 1,65 |

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Jarkovač J- 501 | 45,30 | 37,75 |
| Hrobkovač HJ- 620 | 141,57 | 117,98 |
| Oborávacie kolesá - pár | 52,38 | 43,65 |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Pasívny kyprič PK- 700 | 198,20 | 165,17 |
|------------------------|--------|--------|

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Pasívna plečka PP- 820 | 162,53 | 135,44 |
|------------------------|--------|--------|

| | | |
|--|-------|-------|
| Pasívna plečka 1-riadková s kolečkom a nosičom KB | 84,94 | 70,79 |
| Pasívna plečka 1-riadková bez kolečka a nosiča KB | 67,96 | 56,63 |
| Pasívna plečka 1-riadková s kolečkom bez nosiča KB | 75,03 | 62,53 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Brány mini B-500 v zostave | 220,85 | 184,05 |
| Smyk dvojradovy za AGZAT | 120,34 | 100,28 |
| Vlečka N 1115 | 654,07 | 545,06 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Vyorávač VZ- 8 | 39,64 | 33,03 |
| Vyorávač VZ- 9 | 46,72 | 38,93 |
| Valec V-1000 so sedačkou za dvojkolesový trakt. priem.35cm pre | 382,25 | 318,54 |
| Valec V-1000 so sedačkou za dvojkolesový trakt. priem.32cm | 239,26 | 199,38 |
| Valec V-1000 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.30cm | 220,85 | 184,05 |
| Valec V-1000 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.35cm | 361,01 | 300,84 |
| Valec V-1500 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.35cm | 523,82 | 436,52 |
| Valec 3- dielny V3- 100 | 212,36 | 176,97 |
| Valec 3-dielny hrotový V3-100 | 247,05 | 205,87 |
| záhradný valec ručne ťahaný 50cm | 116,94 | 97,45 |
| záhradný valec ručne ťahaný 100cm | 137,33 | 114,44 |
| Ručná plečka | 36,20 | 30,17 |

| Názov, typove označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Krojidlo pasívne k PO | 12,46 | 10,38 |
| Krojidlo pasívne s úchytom k PJ | 14,44 | 12,03 |
| Krojidlo k PJ bez úchytu | 11,75 | 9,79 |
| Úchyt krojidla | 2,69 | 2,24 |
| Ostrie pluhu | 10,55 | 8,79 |
| Hlava pluhu PJ | 77,23 | 64,36 |
| Hlava pluhu PO | 84,89 | 70,74 |
| Stípicca jednostranného pluhu | 29,45 | 24,54 |
| Rám univerzálny | 61,87 | 51,56 |
| Rám jednoduchý | 46,72 | 38,93 |
| Radlička šípova | 11,95 | 9,96 |
| Prúťový valec 700 | 47,09 | 39,24 |
| Nosič prúťového valca - pár | 23,22 | 19,35 |
| Úchyt 30 x 10 alebo 40 x 12 | 8,57 | 7,14 |
| Nôž plečky pravý - ľavý | 13,87 | 11,56 |
| Vodiace kolečko plečky | 20,88 | 17,40 |
| Brána B-500 | 126,28 | 105,24 |
| Brána B-600 | 148,23 | 123,52 |
| Nosič brán B-500 1ks | 21,73 | 18,11 |
| Zub brán 500 | 2,55 | 2,12 |
| Zub brán 600 | 3,26 | 2,71 |
| Nosič valca RK -pár | 23,22 | 19,35 |
| Nôž ručnej plečky široký | 15,89 | 13,24 |

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

CENNÍK ZÁHRADNEJ TECHNIKY

| Názov, typové označenie | Cena sDPH EUR | Cena bezDPH EUR |
|--|------------------|-----------------------|
| ROTAČNÝ KYPRIČ KB ŠTANDARD, pravouhlé nože | | |
| Rotačný kyprič KB 211S 2T priem. 120mm záber 860mm | 511,53 | 426,28 |
| Rotačný kyprič KB 211S 2T priem. 80mm záber 860mm | 511,53 | 426,28 |
| Rotačný kyprič KB 211S 4T priem. 120mm záber 860mm | 520,88 | 434,07 |
| Rotačný kyprič KB 211S 4T priem. 80mm záber 860mm | 520,88 | 434,07 |

| | | |
|--|--------|--------|
| ROTAČNÝ KYPRIČ KB PROFI, pravouhlé nože | | |
| Rotačný kyprič KB 211P 2T priem. 120mm záber 860mm | 540,92 | 450,77 |
| Rotačný kyprič KB 211P 2T priem. 80mm záber 860mm | 540,92 | 450,77 |
| Rotačný kyprič KB 211P 4T priem. 120mm záber 860mm | 550,27 | 458,56 |
| Rotačný kyprič KB 211P 4T priem. 80mm záber 860mm | 550,27 | 458,56 |

| | | |
|--|--------|--------|
| ROTAČNÝ KYPRIČ KB PROFI, kopinaté nože | | |
| Rotačný kyprič KB 211K 2T priem. 120mm záber 860mm | 566,29 | 471,91 |
| Rotačný kyprič KB 211K 2T priem. 80mm záber 860mm | 566,29 | 471,91 |
| Rotačný kyprič KB 211K 4T priem. 120mm záber 860mm | 576,31 | 480,26 |
| Rotačný kyprič KB 211K 4T priem. 80mm záber 860mm | 576,31 | 480,26 |

| | | |
|---|--------|--------|
| ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A ŠTANDARD, pravouhlé nože | 389,33 | 324,44 |
| ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A, PROFI, pravouhlé nože | 421,89 | 351,57 |
| ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A, PROFI, kopinaté nože | 433,22 | 361,01 |

| PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM KYPRIČOM KB | | |
|---|--------|--------|
| Nosič KB s kolečkom | 35,32 | 29,44 |
| Nosič KB s radičkou | 30,65 | 25,54 |
| Kryt KB komplet | 28,88 | 24,07 |
| Kryt KB stredný diel | 19,40 | 16,16 |
| Prevodovka kypričová KB 2T priem. 120mm | 443,13 | 369,27 |
| Prevodovka kypričová KB 2T priem. 80mm | 443,13 | 369,27 |
| Prevodovka kypričová KB 4T priem. 120mm | 481,35 | 401,13 |
| Prevodovka kypričová KB 4T priem. 80mm | 481,35 | 401,13 |
| Kypriace ústrojenstvo 21 S 680mm | 131,66 | 109,72 |
| Kypriace ústrojenstvo 211 S 860mm | 170,31 | 141,93 |
| Kypriace ústrojenstvo 221 S 1040mm | 223,83 | 186,52 |
| Nôž rotačného kypriča pravouhlý S | 3,65 | 3,04 |
| Kypriace ústrojenstvo 21 P 680mm | 181,92 | 151,60 |
| Kypriace ústrojenstvo 211 P 860mm | 227,44 | 189,53 |
| Kypriace ústrojenstvo 221 P 1040mm | 278,33 | 231,94 |
| Nôž rotačného kypriča profi, pravouhlý | 5,80 | 4,84 |
| Kypriace ústrojenstvo 21 K 680mm | 194,45 | 162,04 |
| Kypriace ústrojenstvo 211 K 860mm | 242,59 | 202,16 |
| Kypriace ústrojenstvo 221 K 1040mm | 292,55 | 243,79 |
| Nôž rotačného kypriča profi, kopinatý | 6,24 | 5,20 |